

Nytsz: 6132-41-4/20220519

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2022. március 17.**Adatmódosítás ideje**
2022. május 19.**Ajánlás lejárt**
2027. március 31.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:** Honeywell Life Safety Austria GmbH., Ausztria
CSA EATON, Olaszország
Texecom Ltd., Nagy-Britannia
CQR Security, Nagy-Britannia
GJD Manufacturing Ltd., Nagy-Britannia
OPTEX Ltd., Japán**Termék forgalmazó:** **Modern Alarm Kft.**
H-1134 Budapest, Kassák Lajos u. 61.

Telefonszám: +36-1/ 237-1915
Fax: +36-1/ 339-4602
E-mail: modernalarm@modernalarm.hu
Honlap: www.modernalarm.hu
Kapcsolattartó: Rác Géza
Beosztás: műszaki igazgató

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény;
- 6117-10-4/20220317. sz. MABISZ dokumentum.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott központok, érzékelők, kezelőegységek, modulok, infratorompók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

Kártyaolvasó-családnál, **Beépített termék jele:** helyen a telepítőnek kell feltüntetnie a pontos jelölést.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<i>OPTEX Ltd.:</i>	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
<input type="checkbox"/> RLS-2020I jelölésű aktív lézeres mozgásérzékelő	MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> RLS-2020S jelölésű aktív lézeres mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> RLS-3060V jelölésű aktív lézeres mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> RLS-50100V jelölésű aktív lézeres mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> RXC-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> RXC-DT jelölésű kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> FMX-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> FMX-DT jelölésű kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> SX-360Z jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> FX-360 jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> HX-40 jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> HX-40DAM jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> HX-80N jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> HX-80NAM jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> HX-80RAM jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> FTN-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> FTN-AM jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> MX-40PT jelölésű radaros érzékelő	
<input type="checkbox"/> MX-40QZ jelölésű radaros érzékelő	
<input type="checkbox"/> MX-50QZ jelölésű radaros érzékelő	
<input type="checkbox"/> AX-70TN (BE) jelölésű infrasonompó	
<input type="checkbox"/> AX-100TF (BE) jelölésű infrasonompó	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AX-130TN (BE) jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> AX-200TF (BE) jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> AX-200TN (BE) jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-100TNR jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-200QDM jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-200QDP jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-200TNR jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-350QDM jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-350QDP jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-350QFR jelölésű vezeték nélküli infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-350QNR jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-650QDM jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> SL-650QDP jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> Vibro jelölésű rezgésérzékelő <input type="checkbox"/> QXI-DT jelölésű kombinált mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> QXI-ST jelölésű mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> CDX-AM jelölésű mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> CDX-DAM jelölésű kombinált mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> CDX-NAM jelölésű mozgásérzékelő 	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme <hr/> MABISZ ajánlás.
<i>CQR Security:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SC 517 WH/G2 jelölésű nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> SC 517 WH/Multi/G2 jelölésű nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> SC 517 WH/G3 jelölésű nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FC 503 jelölésű nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> SC 513 jelölésű nyitásérzékelő 	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ SC 525 jelölésű nyitásérzékelő □ SC 555/AL jelölésű nyitásérzékelő □ FS 610 jelölésű nyitásérzékelő □ FC 620 jelölésű nyitásérzékelő □ GP 001 jelölésű nyitásérzékelő □ RS 002 jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/WH/MD/G2 jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/WH/MD/G3 jelölésű nyitásérzékelő □ FC511/WH/2 jelölésű nyitásérzékelő □ FC508/BR/Multi/G2/EN jelölésű nyitásérzékelő □ FC508/WH/Multi/G2/EN jelölésű nyitásérzékelő □ FC508/BR/Multi/G3/EN jelölésű nyitásérzékelő □ FC508/WH/Multi/G3/EN jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/BR/G2/EN jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/BR/G3/EN jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/BR/MD/Multi/G2 jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/BR/MD/Multi/G3 jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/WH/MD/Multi/G2 jelölésű nyitásérzékelő □ SC570/WH/MD/Multi/G3 jelölésű nyitásérzékelő 	Teljeskörű elektronikai jel- zórendszer alkotóeleme <hr/> MABISZ ajánlás.
<i>CSA EATON:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> □ 314-CSA jelölésű nyitásérzékelő □ 314-N jelölésű nyitásérzékelő □ 401-TF jelölésű nyitásérzékelő □ 401-TF-3 jelölésű nyitásérzékelő 	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 450-M jelölésű nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> 485-I jelölésű támadásjelző pedál <p><i>Texecom Ltd.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elite Impaq S jelölésű rezgésérzékelő <input type="checkbox"/> Elite Impaq SC jelölésű rezgés- és nyitásérzékelő <p><i>Honeywell:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LCD MK 7 jelölésű kezelőegység <input type="checkbox"/> LCD MK 7 Keyprox jelölésű kezelőegység <input type="checkbox"/> LCD MK 8 jelölésű kezelőegység <input type="checkbox"/> LCD MK 8 Keyprox jelölésű kezelőegység <input type="checkbox"/> RIO BOXED jelölésű zónabővítő modul <input type="checkbox"/> MX04 NO jelölésű közelítéses olvasó 	<p>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p>
<p><i>Texecom Ltd.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Premier 832M jelölésű műanyag dobozos riasztóközpont <input type="checkbox"/> Premier 832F jelölésű fém dobozos riasztóközpont <input type="checkbox"/> Premier Elite 64-W jelölésű riasztóközpont 	<p>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Kizárólag vezetékes eszközökkel telepítve.</p> <p>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Vezeték nélküli eszközzel telepítve.</p>






Termék	Besorolás
<i>Texecom Ltd.:</i> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Elite Micro Contact-W jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő<input type="checkbox"/> Elite 32XP-W jelölésű vezeték nélküli zónabővítő<input type="checkbox"/> Elite 8XP-W jelölésű vezeték nélküli zónabővítő<input type="checkbox"/> Smartkey jelölésű távkapcsoló<input type="checkbox"/> Elite Impaq SC-W jelölésű vezeték nélküli rezgésérzékelő	Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>OPTEX Ltd.:</i> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HX-40RAM jelölésű kültéri, vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő<input type="checkbox"/> QXI-RDT jelölésű vezeték nélküli kombinált mozgásérzékelő<input type="checkbox"/> QXI-R jelölésű vezeték nélküli kombinált mozgásérzékelő	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>GJD Manufacturing Ltd.:</i> GJD515 jelölésű lézer érzékelő	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás. Az eszköz, az elektronikus behatolás-jelző központ riasztási bemenetére kapcsolva képes riasztás-jelzés kiadására, valamint kamerák vezérlésére.

A MABISZ VKB a Honeywell Life Safety Austria GmbH., a CQR Security, az OPTEX Ltd., CSA EATON, GJD Manufacturing Ltd. továbbá a Texecom Ltd. által gyártott, a **Modern Alarm Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2022. május 19.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
AEGON Magyarország Zrt.
.....
OREK
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

ZÁRADÉK

6132-41-4/20220519 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőknek az előzőekben bemutatott központok, érzékelők, kezelőegységek, modulok, infratorompók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kerekes János írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszai-val egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőknek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát. A módosított dokumentumérvényessége nem változik.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Filep József	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2022. május 19.